



# PLAN DE PREVENTION

(Décret n°92-158 du 20 Février 1992}

HIPPODROME DE CAGNES-SUR-MER

## ASSOCIATION DES COURSES DE LA COTE D'AZUR

2, BLVD KENNEDY – CS 30024 – 06803 CAGNES SUR MER CEDEX

Tél. : 04.92.02.44.44

[scca.mlt@hippodrome-cotedazur.com](mailto:scca.mlt@hippodrome-cotedazur.com)

## SOMMAIRE :

### 1- CONDITIONS GENERALES D'INTERVENTIONS SUR LE SITE

- 1-1 Localisation du site
- 1-2 Accès au site-Desserte en transports en communs
- 1-3 Description générale du site et de ses différents bâtiments
- 1-4 Point d'accueil
- 1-5 Conditions de circulation à l'intérieur du site -Zone de stationnement
- 1-6 Zones de stockage
- 1-7 Dispositions générales
- 1-8 Points particuliers
- 1-9 Mesures en cas d'accident-Numéros d'appel
- 1-10 Zones d'accueil des salariés extérieurs (vestiaires, sanitaires, réfectoires}
- 1-11 Bandeau de signature A2CA 1entreprises-Plan de prévention

## 1-CONDITIONS GENERALES D'INTERVENTIONS SUR LE SITE

### 1-1 Localisation du site :

Le site est situé sur la cote à 10 min du centre-ville de Cagnes sur mer sur le bord de mer et bordé par la rivière “le loup” classé en Natura 2000.

### 1-2 Accès au site- Desserte en transports en commun :

Par la route :

- A partir de Nice, prendre direction Antibes par la route du bord de mer et prendre le boulevard Kennedy qui en est une perpendiculaire.
- A partir de l'autoroute : En venant de Nice prendre la sortie 48 Villeneuve-Loubet puis suivre la M6007. En venant de Cannes prendre la sortie 47 Cagnes-Vence puis suivre la M6007.

Par les transports en commun :

- Prendre le TER gare de sortie Cagnes-sur-Mer



### 1-3 Description générale du site et de ses différents bâtiments

Le site comprend un ensemble de bâtiments et structures :

- Un bâtiment accès au public
- Un vestiaire pour les jockeys femme et un pour les hommes avec sauna
- Restaurants
- Zones de pari
- Boxes, douches pour les chevaux
- Logement pour le personnel des écuries
- Pistes de course
- Pistes d'entraînement pour le Trot et le Galop
- Clinique vétérinaire
- Centre d'imagerie
- Cantine
- Société de fourrage
- Garage
- Centre administratif
- Station de pompage

## 1-4 Point d'accueil


L'accueil de l'hippodrome est situé pour les personnes travaillant sur site est au niveau de l'entrée du boulevard Kennedy avec la présence d'un agent de sécurité dans la guérite, pour le public un autre accès est possible les jours de courses par le bord de mer.

## 1-5 Conditions de circulation à l'Intérieur du site -Zone de stationnement

L'accès au public est Interdit au niveau des écuries et des pistes. Un parking pour le public est mis à disposition.

### HIPPODROME DE LA COTE D'AZUR

3468-X CHSCT.dwg



La vitesse de circulation est limitée à 30km/h sur le site

## 1-6 Zones de stockage

Une possibilité de stockage temporaire pourra être envisagée en accord avec le Directeur Administratif et Financier.

## 1-7 Dispositions générales

Prévenir le Directeur Administratif et Financier de l'intervention future pour permettre une information préalable des utilisateurs et pour avoir l'accès aux différents locaux ou installations du site.

Prévoir les dispositions et dispositifs à prendre pour la sécurité des intervenants et des utilisateurs. Dans le cas d'une intervention supérieure à une journée, prévoir un balisage de la zone en travaux.

Pour le balisage, proscrire la balise et préférer les systèmes au sol type cônes de signalisation. Pour la protection des tranchées ouvertes, utiliser des grillages souples plutôt que des barrières métalliques.

Les interventions ainsi que les opérations ne seront pas acceptées les jours de course.

Ne pas laisser à la portée des utilisateurs des produits nocifs ou dangereux.

N'entreposer en aucun cas de matériels et matériaux dans les parties communes, hormis la zone de stockage convenue avec le Directeur Administratif et Financier.

Dans tous les cas, en fin de journée, prévoir un nettoyage des postes de travail avec le cas échéant, mise en benne des déchets ou gravats.

Limiter au maximum la gêne occasionnée par les travaux : nuisances sonores, pollution atmosphérique (poussières, odeurs).

Prévoir l'utilisation de matériel électroportatif ou bien utiliser les prises de courant existantes, en prenant soin de ne pas encombrer les circulations avec les prolongateurs électriques.

Pour les travaux en élévation, prévoir l'utilisation d'échafaudages et/ou de plates-formes individuelles roulantes réglementaires (travaux sur échelles interdits).

Porter des équipements de protection Individuelle en fonction des travaux à effectuer et des risques encourus.

Il est rappelé l'interdiction de fumer dans les « locaux communs », collectifs, ainsi que dans les locaux ou zones à risques particuliers (stockage ou manipulation de produits inflammables, stockage de paille...).

NOTA : en fonction des zones et des différentes Interventions, des dispositions spécifiques supplémentaires pourront être demandées (Cf. fiches d'aide à l'intervention).

## **1-8 Points particuliers**

### **Travaux par points chauds**

Pour tous les travaux par « points chauds » (opérations de soudage, meulage, travaux générant des étincelles et/ou flammes, ...), effectuer avec le Directeur Administratif et Financier une inspection commune des lieux d'interventions, prévoir les dispositifs de sécurité adéquats (extincteurs à proximité immédiate du lieu, EPI adaptés, ...) et s'assurer, à la fin des travaux de la non-présence de feu couvant.

Pour les travaux à l'Intérieur de bâtiments, obligation d'établir un permis de feu.  
Le demander à l'Association des Courses de la Côte d'Azur.

### **Prévention du travail illégal :**

L'entreprise fournira à l'A2CA :

#### **A/ Si votre entreprise est basée en France**

- une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement datant de moins de 6 mois ;
- un extrait K-bis justifiant de l'inscription de la société au registre du commerce et des sociétés (RCS) si cette formalité est obligatoire ;
- une carte justifiant de l'inscription au répertoire des métiers (RM) lorsque celle-ci est obligatoire ;
- des devis ou document publicitaire ou professionnel ;
- un récépissé de dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises (CFE) pour les entreprises en cours d'inscription.

B/ Si votre entreprise est établie ou domiciliée à l'étranger, nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre dans les meilleurs délais les documents et informations suivants dans leur langue d'origine et traduits en langue française :

- Un document mentionnant son numéro fiscal individuel d'identification en France. Si votre entreprise n'est pas tenue d'avoir un tel numéro, un document mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant, les coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France ;
- Un document attestant de la régularité de la situation sociale de votre entreprise au regard de l'éventuelle convention bilatérale de sécurité sociale applicable ou, un document émanant de l'organisme gérant le régime de sécurité sociale obligatoire et mentionnant que votre entreprise est à jour de ses déclarations sociales et du paiement des cotisations afférentes, ou un document équivalent ou, à défaut, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale délivrée par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales ;
- Un document émanant des autorités tenant le registre du commerce ou le registre professionnel ou un document équivalent certifiant cette inscription ;
- Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète de votre entreprise et la nature de l'inscription au registre professionnel ;
- Pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de six mois émanant de l'autorité habilitée à recevoir l'inscription au registre professionnel et attestant de la demande d'immatriculation audit registre.

C/ Si votre entreprise est établie ou domiciliée dans un autre État membre de l'Union européenne et qu'elle emploie des salariés pour des tâches réalisées au profit de l'Association des Courses de la Côte d'Azur, nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre dans les meilleurs délais, les documents et informations suivants dans leur langue d'origine et traduits en langue française :

- copie du certificat A1 attestant de la régularité de la situation sociale de chaque salarié détaché au regard du règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale,
- ou à défaut de formulaire A1, un document attestant de l'immatriculation temporaire de chaque salarié concerné à la Sécurité sociale française.

D/ Si votre entreprise est établie ou domiciliée dans un État non-membre de l'Union européenne et qu'elle emploie des salariés pour des tâches réalisées au profit de l'Association des Courses de la Côte d'Azur, nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre dans les meilleurs délais, les documents et informations suivants dans leur langue d'origine et traduits en langue française :

- copie du certificat de détachement de votre salarié détaché établi par l'organisme de sécurité sociale de l'Etat d'établissement de votre entreprise, au regard de l'éventuelle convention bilatérale de sécurité sociale applicable,
- ou à défaut de certificat, un document attestant de l'immatriculation temporaire de chaque salarié concerné à la Sécurité sociale française.

Dans tous les cas, si votre entreprise emploie des salariés étrangers non ressortissants de l'Union Européenne pour des tâches réalisées au profit de l'Association des Courses de la Côte d'Azur, nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre dans les meilleurs délais, les documents et informations suivants :

- la liste nominative de vos salariés étrangers soumis à autorisation de travail établie à partir du registre du personnel, avec leur date d'embauche, leur nationalité,
- ainsi que copie de leur permis de travail en France.

### 1-9 Mesures en cas d'accident- numéros d'appel

En cas d'accident, l'entreprise devra immédiatement alerter dans un premier temps les services d'urgence puis les services de l'A2CA.

ORGANISMES	ADRESSES	TELEPHONE
Pompiers		18 ou 112
Hôpital	CHU d'Antibes	04.97.24.77.48
Samu		15
Commissariat de Police		17 ou 04.92.13.56.10
A2CA	2, Bld Kennedy – CS 30024 06803 Cagnes sur mer Cedex	Standard : 04.92.02.44.44 Secretariat : 04.92.02.44.43

### 1-10 Zones d'accueil des salariés extérieurs (vestiaires, sanitaires, réfectoires)

Suivant les effectifs et la durée du chantier, possibilité d'utiliser les vestiaires, douches, sanitaires et réfectoire à la disposition des salariés de l'A2CA en accord avec le Directeur Administratif et Financier.

### 1-11 Bandeau de signature A2CA / entreprises - Plans de prévention

Chaque type d'intervention fera l'objet d'un plan de prévention établi par le Directeur Administratif et Financier.

M ..... Représentant l'entreprise .....

Adresse : .....

Déclare avoir pris connaissance du présent plan de prévention. Son contenu ainsi que celui de la fiche d'aide à l'intervention devront être porté à la connaissance de tous les intervenants concernés.

Le ..... Signature

## FICHE D'AIDE A L'INTERVENTION

Date :

Fiche n°1

Zone :

Intervention :

### 1- LOCALISATION ET DESCRIPTION DE LA PARTIE D'OUVRAGE

### 2- ACCES

### 3- APPROVISIONNEMENT

### 4- FLUIDES DISPONIBLES (Emplacement poste électrique HT, borne incendie...)

### 5- DIVERS

RISQUES PREVISIBLES	MESURES DE PREVENTION

Date de diffusion :

Nom :

Le Directeur Administratif et Financier

Société :

A2CA




Signature

Signature



DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES  
COMMUNE DE CAGNES SUR MER  
**HIPPODROME DE LA COTE D'AZUR**

ECHELLE : 1 / 2000



[ N° : 3009-A-1-R-2019-10-20-09 ]



# PLAN DE PREVENTION

Art R.4511-1 à R.4514-1 Code du Travail

<b>Durée des opérations ≥ 400 h ou</b> <b>Comportant des travaux dangereux</b> (Partie I et II à remplir obligatoirement)	<input type="checkbox"/>	<b>Durée des opérations &lt; 400h ou</b> <b>(Sans travaux dangereux)</b> (Partie II non obligatoire)	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------	--	--------------------------

## PARTIE I : DESIGNATION DES PARTIES PRENANTES ET DES TRAVAUX

Entreprise Utilisatrice (EU)	Entreprise Extérieur (EE) (Y compris les sous-traitants de l'EE)
ASSOCIATION DES COURSES DE LA COTE D'AZUR 2, Bld Kennedy – CS 30024 06803 Cagnes-sur-Mer Cedex Standard : 04.92.02.44.44	
Représentée par En qualité de	Représenté par : ..... En qualité de : .....
<b>Travaux</b>	
Nature et description des travaux ou de la prestation de service :	
Lieu des travaux (Localisation...) :	
Validité du Plan de prévention : du ..... au .....	
Nombre de salariés prévus pour cette intervention :	
Nombre d'intérimaires : ..... Nombre de sous-traitants : .....	
Nom et qualification de la personne de l'EE chargée de diriger l'intervention :	

1	L'inspection commune préalable des lieux, des installations et des matériels concernés par l'opération s'est déroulée le :	Le ..... à .....
---	--	------------------

Par sa signature, le responsable de l'Entreprise Extérieure, reconnaît avoir pris connaissance des risques liés à l'intervention et s'engage à en informer son personnel et lui faire appliquer les mesures de prévention appropriées.

Signatures	
Entreprise Utilisatrice (EU)	Entreprise Extérieur (EE) (Y compris les sous-traitants de l'EE)
Date : Nom : Qualité : Signature :	Date : Nom : Qualité : Signature :

Document édité en deux exemplaires (un exemplaire pour l'EU, un exemplaire pour l'EE).

## PARTIE I : DESIGNATION DES PARTIES PRENANTES ET DES TRAVAUX

2	IDENTIFICATION DES RISQUES ET MESURES DE PREVENTIONS			
NATURE	INTERFERENCE	EE EU	PREVENTION	EE EU DOCUMENT NECESSAIRE*
CIRCULATION	De piétons <input type="checkbox"/> De voitures, poids lourds <input type="checkbox"/> D'engins, de tracteurs <input type="checkbox"/> A proximité de chevaux sur piste <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Plan de circulation, balisage <input type="checkbox"/> Balisage <input type="checkbox"/> Autorisation d'accès <input type="checkbox"/> Vêtement haute sensibilité EN479 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
MANUTENTION	Manutention en hauteur <input type="checkbox"/> Chute d'objets <input type="checkbox"/> Stockage provisoire <input type="checkbox"/> Conduite engins de manutention <input type="checkbox"/> Manutention manuelle <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Présence de vigie au sol <input type="checkbox"/> Balisage, signalisation <input type="checkbox"/> Personnel autorisé <input type="checkbox"/> Monte-charge <input type="checkbox"/> Zone de stockage aménagée <input type="checkbox"/> EPI <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
HAUTEUR	Travaux en hauteur <input type="checkbox"/> Chute de personne <input type="checkbox"/> Accès par échelle <input type="checkbox"/> Ouverture au sol <input type="checkbox"/> Escalier <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Echafaudage et nacelle conformes <input type="checkbox"/> Harnais – points d'attache <input type="checkbox"/> Echelle de couvreur <input type="checkbox"/> Pose de filet/ligne de vie <input type="checkbox"/> Pose de garde-corps <input type="checkbox"/> Vigilance <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
EQUIPEMENTS DE TRAVAIL	Proximité d'équipement en Fonctionnement <input type="checkbox"/> Energie électrique <input type="checkbox"/> Fluides sous-pression <input type="checkbox"/> Pièces nues sous tension <input type="checkbox"/> Projection divers <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Présence de carters <input type="checkbox"/> Coupure visible/affichage <input type="checkbox"/> Vérif. absence énergie <input type="checkbox"/> Consignation électrique <input type="checkbox"/> EPI Adaptés <input type="checkbox"/> Matériel conforme <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
ELECTRIQUE	Proximité armoire électrique <input type="checkbox"/> Possibilité contact direct/indirect <input type="checkbox"/> Installation provisoire <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Balisage – protection adaptée <input type="checkbox"/> Matériel adapté - classe <input type="checkbox"/> Protection diff. 30mA - repérage <input type="checkbox"/> Conformité installations électriques <input type="checkbox"/> Signaler toute anomalie électrique <input type="checkbox"/> Fermer à clé les armoires électriques <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
THERMIQUE	Produits chauds <input type="checkbox"/> Brûlures – gelures <input type="checkbox"/> Canalisation - vannes <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Coordination <input type="checkbox"/> Condition d'accès <input type="checkbox"/> Repérage – nature – pression <input type="checkbox"/> EPI adaptés <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
CHIMIQUE	Produit CMR <input type="checkbox"/> Produits dangereux <input type="checkbox"/> Amiante <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Surveillance médicale spéciale <input type="checkbox"/> Fiche de données de sécurité <input type="checkbox"/> EPI adaptés <input type="checkbox"/> Dispositif de rétention <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

INCENDIE	Présence produits inflammables <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Proximité installation sensible <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Présence d'huile, de carburant <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Extincteurs adaptés <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Rétention <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Evacuation - nettoyage <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
EXPLOSION	Bouteilles de gaz <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Tuyauterie <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Poste de distribution <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Atmosphère explosive <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Contrôle des fuites <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ventilation <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
BRUIT	Niveau supérieur à 80 dB <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Port des EPI <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Surveillance médicale spéciale <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Mesure de bruit <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
AGRESSION PHYSIQUE	Présence de tiers, de public <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Gestion des fonds de caisse <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Respect des consignes applicables <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Accompagnement systématique par un Agent de sécurité du site <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
TRAVAIL ISOLE	Travail seul <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Procédure interne <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Disposition PTI <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
BIOLOGIQUE	Proximité avec les chevaux <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Règles d'hygiène <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> EPI <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

\* Précisez le ou les document(s) à établir en fonction du risque identifié (voir la liste des documents du tableau 4)

3	EQUIPEMENT DE PROTECTION ET FOURNITURES		
N°	TYPE	A LA CHARGE DE EU	A LA CHARGE DE EE
31	Equipement de sécurité individuel de base : <input type="checkbox"/> Vêtement de travail <input type="checkbox"/> Chaussure de sécurité <input type="checkbox"/> Casque <input type="checkbox"/> Lunettes <input type="checkbox"/> Gants <input type="checkbox"/> Harnais de sécurité <input type="checkbox"/> Masque filtrant <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
32	Equipement collectif de sécurité* : <input type="checkbox"/> Filets de sécurité <input type="checkbox"/> Mise en place de garde-corps <input type="checkbox"/> Pose de points d'ancrage <input type="checkbox"/> Balisage <input type="checkbox"/> Signalisation <input type="checkbox"/> Echafaudage <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
33	Locaux : <input type="checkbox"/> Local de chantier <input type="checkbox"/> Douches, sanitaires <input type="checkbox"/> Réfectoires <input type="checkbox"/> Lieu de stockage de matériel <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
34	Autres fournitures éventuellement spécifiques à ce chantier : <input type="checkbox"/> Chariot élévateur <input type="checkbox"/> Nacelle <input type="checkbox"/> Transpalette <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

\* Conformément au 8e principe de prévention : privilégier les mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelles

4	DOCUMENTS PARTICULIERS ETABLIS SELON LES RISQUES ENCOURUS PAR L'ENTREPRISE EXTERIEURE, SON (SES) SOUS-TRAITANT(S) EVENTUEL(S) ET L'ENTREPRISE UTILISATRICE :		
N°	OUI	N/A	DOCUMENTS
41	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protocole de sécurité chargement/déchargement (à établir)
42	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Permis de travaux électriques
43	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Autorisation de travail
44	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Attestation de consignation (mécanique – électrique – fluide)
45	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Autorisation d'accès
46	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Permis feu
47	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DTA
48	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Charte Informatique de l'A2CA

N/A : Non Applicable

<b>RAPPEL DES NUMEROS D'URGENCE :</b>	<b>Samu : 15</b>	<b>Pompiers : 18</b>
---------------------------------------	------------------	----------------------

<b>INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :</b>
---------------------------------------

# PLAN DE PREVENTION

Art R.4511-1 à R.4514-1 Code du Travail

Arrêté du 19 mars 1993 (Extrait)

fixant, en application de l'article R. 237-8 (devenu l'Article R 4512-7) du Code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention (JO du 27 mars 1993)

**Art. 1** - Un plan de prévention est établi par écrit dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 237-8 du Code du Travail pour les travaux dangereux ci-après énumérés :

1. Travaux exposant à des rayonnements ionisants.
2. Travaux exposant à des substances et préparations explosives, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables, très toxiques, toxiques, nocives, cancérogènes, mutagènes, toxiques vis-à-vis de la reproduction, au sens de l'article R. 231-51 du Code du Travail.
3. Travaux exposant à des agents biologiques pathogènes.
4. Travaux effectués sur une installation classée faisant l'objet d'un plan d'opération interne en application de l'article 17 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 modifié.
5. Travaux de maintenance sur les équipements de travail, autres que les appareils et accessoires de levage, qui doivent faire l'objet des vérifications périodiques prévues à l'article R. 233-11 du Code du Travail, ainsi que les équipements suivants :
  - Véhicules à benne basculante ou cabine basculante ;
  - Machines à cylindre ;
  - Machines présentant les risques définis aux deuxièmes et troisièmes alinéas de l'article R. 233-29 du Code du Travail (machine nécessitant des opérations de consignation avant intervention).
6. Travaux de transformation au sens de la norme NF P82-212 sur les ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de parcage automatique de voitures.
7. Travaux de maintenance sur installations à très haute ou très basse température.
8. Travaux comportant le recours à des ponts roulants ou des grues ou transstockeurs.
9. Travaux comportant le recours aux treuils et appareils assimilés mus à la main, installés temporairement au-dessus d'une zone de travail ou de circulation.
10. Travaux exposant au contact avec des pièces nues sous tension supérieure à la TBT.
11. Travaux nécessitant l'utilisation d'équipements de travail auxquels est applicable l'article R. 233-9 du Code du Travail.
12. Travaux du bâtiment et des travaux publics exposant les travailleurs à des risques de chute de hauteur de plus de 3 mètres, au sens de l'article 5 du décret n°65-48 du 8 janvier 1965.
13. Travaux exposant à un niveau d'exposition sonore quotidienne supérieure à 90 dB (A) ou à un niveau de pression acoustique de crête supérieure à 140 dB.
14. Travaux exposant à des risques de noyade.
15. Travaux exposant à un risque d'ensevelissement.
16. Travaux de montage, démontage d'éléments préfabriqués lourds, visés à l'article 170 du décret n°65-48 du 8 janvier 1965.
17. Travaux de démolition.
18. Travaux dans ou sur des cuves et accumulateurs de matière ou en atmosphère confinée.
19. Travaux en milieu hyperbare.
20. Travaux nécessitant l'utilisation d'un appareil à laser d'une classe supérieure à la classe 3 A selon la norme NF EN 60825 ;
21. Travaux de soudage oxyacétylénique exigeant le recours à un « permis de feu ».